

Violence à l'encontre des femmes

L'action du secteur de la santé

1 femme sur **3** subit des

violences physiques et/ou sexuelles

d'un partenaire intime à un moment de sa vie.



Organisation
mondiale de la Santé

La violence à l'encontre des femmes peut **prendre de nombreuses formes:**



La violence exercée par des partenaires intimes est la forme la plus souvent subie par les femmes.



La violence à l'encontre des femmes est **très courante**.

Elle est présente dans tous les pays du monde
...mais la prévalence varie d'un pays à l'autre.

La prévalence varie également au sein des pays.

Des études menées dans **différents pays**
montrent que le pourcentage de femmes
de 15 à 49 ans qui ont **subi des violences
physiques et/ou sexuelles de leur
partenaire intime** au cours
de leur vie va de

15% à **71%**

Ces variations montrent que
la violence à l'encontre des femmes **est évitable**.

La violence à l'encontre des femmes a de **graves conséquences sanitaires.**

Décès



Traumatismes physiques



Grossesses non désirées, avortements provoqués



Infections sexuellement transmissibles dont le VIH



Dépression, syndrome de stress post-traumatique



Tabagisme, abus de substances, alcool



£ € \$ ¥

Impact Économique

ريال ₪ ₮ ₪

La violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle ont un coût très élevé pour les pays. Celui-ci englobe la fourniture de **services sanitaires, sociaux et juridiques** et le **manque à gagner induit**.

La violence à l'encontre des femmes **touche toute la famille.**

Les enfants exposés à des violences entre partenaires intimes dans leur foyer ont davantage de risques:

- D'être eux-mêmes maltraités
- De ne pas être soignés
- D'avoir des problèmes comportementaux, émotionnels et scolaires



Adolescents, ils ont davantage de risques:

- D'utiliser de l'alcool et des autres substances psychoactives de façons nocives
- De fumer
- D'avoir des relations sexuelles non protégées



Les adultes ayant grandi dans un foyer violent ont davantage de risque d'être victimes ou auteurs de violences entre partenaires intimes.



La violence à l'encontre des femmes est **évitable**.


La violence à l'encontre des femmes est **ancrée dans l'inégalité entre les sexes**.

Les programmes contre la violence du partenaire intime doivent **agir sur des facteurs de risque situés à plusieurs niveaux**.

Niveau	Facteur de risque	Intervention
Individuel 	 Antécédents de violence durant l'enfance	Programmes d'éducation parentale pour prévenir la maltraitance des enfants 
Relationnel 	 Contrôle masculin exercé sur les femmes	Programmes visant à promouvoir des attitudes et des comportements soucieux de l'équité entre les sexes chez les garçons et les jeunes hommes 
Communautaire 	 Normes sexistes qui tolèrent la violence à l'encontre des femmes	Programmes pour promouvoir des normes reposant sur l'équité entre les sexes au moyen des médias, de la mobilisation communautaire et dans les écoles et les institutions religieuses 
Sociétal 	 Usage nocif de l'alcool chez le partenaire masculin	Réduction de la disponibilité et de l'accès en matière d'alcool 
	 Accès insuffisant des femmes à l'éducation et à l'emploi	Lois, politiques et programmes favorisant l'accès des femmes à l'emploi et au micro-crédit et l'accès des filles à l'éducation, et interdisant la violence à l'encontre des femmes 

Chacun a un rôle à jouer pour combattre la violence à l'encontre des femmes.

Pour prévenir et combattre la violence à l'encontre des femmes, **plusieurs secteurs de la société doivent travailler ensemble.**



Le secteur de la santé joue un rôle clé pour prévenir et réagir à la **violence à l'encontre des femmes.**



Stop à la violence à l'encontre des femmes.

Le rôle du secteur de la santé:

- ✓ **Fournir**
des services de santé complets
aux survivantes
- ✓ **Collecter des données**
sur la prévalence, les facteurs de
risque et les conséquences sanitaires
- ✓ **Éclairer les politiques**
de lutte contre la violence à
l'encontre des femmes
- ✓ **Prévenir la violence**
en développant des programmes
de prévention et en y contribuant
- ✓ **Plaider**
pour la reconnaissance de la violence à
l'encontre des femmes en tant que
problème de santé publique



Ressources Web

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/fr
<http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/fr>

Ressources de l'OMS

OMS (2005). Multi-country study on women's health and domestic violence against women.
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/

OMS (2010). Prévenir la violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle contre les femmes – Intervenir et produire des données.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/intimate/en/

OMS (2013). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines.